

COMPACT LED EVO P



LEDGO!



220-240 V | LED |  |  | IP20 | IP44 | IP54 | IK07 | 

TECHNICKÉ PARAMETRY

IP: IP44/ IP20, IP54/ IP20

IK: IK07

Energetická třída: A+, A++

Materiál korpusu: ABS

Barevná teplota: 3000K; 4000K

Světelný tok: 2750-8100lm

Typ difuzoru: OPAL, PRM

Výkon: 24W, 32W, 42W, 52W, 60W

Montáž ZAPUŠTĚNÁ

Index podání barev (RA) : > 80

SDCM: ≤ 3

Rozměry: 595/595/71mm

SPECIFIKACE

Nové kompaktní LED svítidlo určené pro montáž do modulových stropů.

Je vybavené energeticky úspornými LED diodami a opálovým difuzorem, který poskytuje nízký efekt oslnění. Vyrobeno z plastu. Montáž ani elektrické připojení nevyžaduje sejmutí difuzoru.

COMPACT LED EVO P

**LEDGO!**

DOSTUPNÉ TYPY

Kliknij w >> indeks, aby przejść do szczegółowej karty produktu

COMPACT LED EVO P IP44/IP20

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Klasa ochronności	Indeks
24	3000	2750	OPAL			A+	II	>> 628450
24	4000	2950	OPAL			A+	II	>> 628443
24	3000	3300	PRM			A+	II	>> 628474
24	4000	3550	PRM			A++	II	>> 628467
24	3000	2750	OPAL	tak		A+	II	>> 629259
24	4000	2950	OPAL	tak		A+	II	>> 629242
24	3000	3300	PRM	tak		A+	II	>> 629273
24	4000	3550	PRM	tak		A++	II	>> 629266
32	3000	3550	OPAL			A+	II	>> 628412
32	4000	3800	OPAL			A+	II	>> 628405
32	3000	4250	PRM			A+	II	>> 628436
32	4000	4550	PRM			A++	II	>> 628429
32	3000	3550	OPAL	tak		A+	II	>> 629211
32	4000	3800	OPAL	tak		A+	II	>> 629204
32	3000	4250	PRM	tak		A+	II	>> 629235
32	4000	4550	PRM	tak		A++	II	>> 629228
42	3000	4450	OPAL			A+	II	>> 628498
42	4000	4800	OPAL			A+	II	>> 628481
42	3000	5350	PRM			A+	II	>> 628511
42	4000	5750	PRM			A++	II	>> 628504
42	3000	4450	OPAL		tak	A+	I	>> 629570
42	4000	4800	OPAL		tak	A+	I	>> 629563
42	3000	5350	PRM		tak	A+	I	>> 629594
42	4000	5750	PRM		tak	A++	I	>> 629587
42	3000	4450	OPAL	tak		A+	II	>> 629297
42	4000	4800	OPAL	tak		A+	II	>> 629280
42	3000	5350	PRM	tak		A+	II	>> 629310
42	4000	5750	PRM	tak		A++	II	>> 629303
52	3000	5050	OPAL			A+	II	>> 628535
52	4000	5450	OPAL			A+	II	>> 628528
52	3000	6100	PRM			A+	II	>> 628559
52	4000	6550	PRM			A+	II	>> 628542
52	3000	5050	OPAL	tak		A+	II	>> 629334
52	4000	5450	OPAL	tak		A+	II	>> 629327
52	3000	6100	PRM	tak		A+	II	>> 629358
52	4000	6550	PRM	tak		A+	II	>> 629341
60	3000	6300	OPAL		tak	A+	I	>> 629617
60	4000	6750	OPAL		tak	A+	I	>> 629600
60	3000	6300	OPAL			A+	I	>> 628573
60	4000	6750	OPAL			A+	I	>> 628566
60	3000	7550	PRM			A+	I	>> 628597
60	4000	8100	PRM			A+	I	>> 628580
60	3000	7550	PRM		tak	A+	I	>> 629631
60	4000	8100	PRM		tak	A+	I	>> 629624
60	3000	6300	OPAL	tak		A+	I	>> 629372
60	4000	6750	OPAL	tak		A+	I	>> 629365
60	3000	7550	PRM	tak		A+	I	>> 629396
60	4000	8100	PRM	tak		A+	I	>> 629389

COMPACT LED EVO P



B.L.C.CZ
LIGHTING

LEDGO!

COMPACT LED EVO P IP54/IP20

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	RCR	DIMM DALI	Klasa energetyczna	Klasa ochronności	Indeks
24	3000	2750	OPAL			A+	II	>> 630859
24	3000	3300	PRM			A++	II	>> 630873
24	4000	2950	OPAL			A+	II	>> 630842
24	4000	3550	PRM			A++	II	>> 630866
32	3000	3550	OPAL			A+	II	>> 630811
32	3000	4250	PRM			A+	II	>> 630835
32	4000	3800	OPAL			A+	II	>> 630804
32	4000	4550	PRM			A++	II	>> 630828
42	4000	4800	OPAL			A+	II	>> 630880
42	4000	5750	PRM			A++	II	>> 630903
42	3000	4450	OPAL			A+	II	>> 630897
42	3000	5350	PRM			A+	II	>> 630910
52	3000	5050	OPAL			A+	II	>> 630996
52	3000	6100	PRM			A+	II	>> 630972
52	4000	5450	OPAL			A+	II	>> 630989
52	4000	6550	PRM			A+	II	>> 630965
60	3000	6300	OPAL			A+	II	>> 630958
60	3000	7550	PRM			A+	II	>> 630934
60	4000	6750	OPAL			A+	II	>> 630941
60	4000	8100	PRM			A+	II	>> 630927

*Tolerancja +/- 10%

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nazwa	Indeks
COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Plasterboard mounting brackets (4 pcs)	630033
COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) / Safety suspension (modular ceiling)	904349



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Plasterboard mounting brackets (4 pcs) (630033)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) / Safety suspension (modular ceiling) (904349)

COMPACT LED EVO P




B.L.C.CZ
LIGHTING

LEDGO!

KŘIVKA SVĚTIVOSTI

COMPACT LED EVO N OPAL



COMPACT LED EVO N PRM

