



LUNGO LED N





TECHNICKÉ PARAMETRY

IP: IP20

Energetická třída: A

Materiál korpusu: ALUMINIUM

Barevná teplota: 4000K

Světelný tok: 860lm MAX

Montáž: PŘISAZENÁ

PMMA NEBO PRM

LUNGO LED N je svítidlo, které dává každému interiéru šik a originalnost. Kombinace různých velikostí a barev Vám umožní vytvořit originální kompozici, která bude výzdobou moderně uspořádaných interiérů.

Použití: Díky svým kompaktním rozměrům (průměr 60 mm) LUNGO LED N bude dokonale fungovat jako osvětlení designového interiéru

LUNGO LED N

LUNGO LED N 145 mm

IP20



0,25 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	kąt rozsyłu	kolor	EEl	index
10	3000	825	20°	aluminium	A	637070
10	4000	860	20°	aluminium	A	637230
10	3000	825	20°	biały	A	637063
10	4000	860	20°	biały	A	637223
10	3000	825	20°	czarnozłoty	A	637056
10	4000	860	20°	czarnozłoty	A	637216
10	3000	825	20°	czarny	A	637049
10	4000	860	20°	czarny	A	637209
10	3000	825	40°	aluminium	A	637391
10	4000	860	40°	aluminium	A	637551
10	3000	825	40°	biały	A	637384
10	4000	860	40°	biały	A	637544
10	3000	825	40°	czarnozłoty	A	637377
10	4000	860	40°	czarnozłoty	A	637537
10	3000	825	40°	czarny	A	637360
10	4000	860	40°	czarny	A	637520

LUNGO LED N 250 mm

IP20



0,4 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	kąt rozsyłu	kolor	EEl	index
10	3000	825	20°	aluminium	A	637032
10	4000	860	20°	aluminium	A	637193
10	3000	825	20°	biały	A	637025
10	4000	860	20°	biały	A	637186
10	3000	825	20°	czarnozłoty	A	637018
10	4000	860	20°	czarnozłoty	A	637179
10	3000	825	20°	czarny	A	637001
10	4000	860	20°	czarny	A	637162
10	3000	825	40°	aluminium	A	637353
10	4000	860	40°	aluminium	A	637513
10	3000	825	40°	biały	A	637346
10	4000	860	40°	biały	A	637506
10	3000	825	40°	czarnozłoty	A	637339
10	4000	860	40°	czarnozłoty	A	637490
10	3000	825	40°	czarny	A	637322
10	4000	860	40°	czarny	A	637483

* Początkowy, tolerancja +/- 10%

